



**LUDGERGLAAP &
FRITZBRINKMANN**

Machines GmbH & Co.KG

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ 2013

**MIXMAN
MOBILEMAN
SMOOTHMAN
PLASTERMAN**




Принадлежности для пневмонагнетателя

Артикульный номер

Наименование

MIXMAN D4 / D5

- | | |
|----------|---|
| 00271514 | (1) Защитная пластина 265л., с выходом |
| 00271515 | (2) Защитная пластина 265л., без выхода |
| 00271516 | (3) Защитная пластина, боковая |




EB DC 260 / EC 260

- | | |
|-------|---|
| 10244 | (4) Защитная пластина – полумесяц A+B |
| 10953 | (5) Защитная пластина, боковая, 6 мм |
| 24537 | (5) Защитная пластина, боковая, высокая износостойкость выход смесителя |

Выход справа:

- | | |
|----------|---|
| 10228 | (6) Защитная пластина A1/2, разделённая, с выходом, 6мм |
| 10226 | (7) Защитная пластина A1/2, разделённая, без выхода, 6мм |
| 00271640 | (8) Набор V-защитных пластин A1/2 разделённые, комплект, с болтами 6 мм |
| 00271680 | (6) V-защитная пластина A1/2 разделённая, с выходом, высокая износостойкость |
| 00271681 | (7) V-защитная пластина A1/2 разделённая, без выхода, высокая износостойкость |
| 00271682 | (8) Набор защитных пластин A1/2, укомплектован болтами, высокая износостойкость |




Выход в середине справа:

- | | |
|----------|--|
| 00271683 | (8) Защитная пластина, разделённая, выход спереди, 6мм |
| 00271684 | (9) Защитная пластина, разделённая, выход сзади, 6мм |

- | | |
|----------|--|
| 00271685 | Набор защитных пластин A1/2, разделенные, укомплектован болтами, 6мм |
|----------|--|

- | | |
|-------|---|
| 24325 | (8) Защитная пластина, разделённая, выход спереди |
| 24313 | (9) ащитная пластина, разделённая, выход сзади |




- | | |
|----------|---|
| 00271534 | Набор защитных пластин A1/2, разделенные, укомплектован болтами |
|----------|---|





















MIXMAN D4 / D5 EB DC 260

- | | |
|-------|--|
| 16504 | (11) Лопасть В 1 |
| 16507 | (12) Лопасть В 3 |
| 16524 | (13) Защитная пластина для смесительного механизма |
| 16498 | (14) Зажим ВК 54 |
| 16488 | (15) Зажим В 01 |













- | | |
|----------|--|
| 00271643 | Смеситель, комплект с болтами выход впереди, справа |
| 00271550 | Смеситель комплект, с болтами выход по центру справа |



Принадлежности для пневмонагнетателя

Артикульный номер	Наименование	
00271644	(20) Крепёжный болт для защитных пластин, комплект	 (20)
17768 16457 14848	(21) Фитинг VT 35, IG 11/4" (22) Фитинг MT 35, IG 11/4" (23) Уплотнитель, резиновый MT 35	 (21)  (22)  (23)
00271522 15338	(24) Выход смесителя для DC260/43 /45 (25) Шайба резиновая	 (24)  (25)
00271549 15339	(26) Выход смесителя смещённая (27) Шайба резиновая, овальная для выхода смесителя, смещённая	 (26)  (27)
EB DC 260/45		
17378 17377 10001	(28) Заправочная воронка 10/40 справа (A1/A2) литая крышка II + III (28) Заправочная воронка 10/40 сзади (A1/A2) литая крышка II + III (28) Заправочная воронка справа, короткая A1	 (28)
MIXMAN D4 / D5		
00271688 00271689	(29) Заправочная воронка 10/40 (A1) литая крышка IV (29) Заправочная воронка 10/40 (A2) литая крышка IV	 (29)
15301 17351 17806 00272080	(30) Уплотнитель для крышки смесителя (31) Защитная решётка смесителя (DC 260/43) (31) Защитная решётка смесителя (DC 260/445-55) (31) Защитная решётка смесителя (MIXMAN D4/D5)	 (30)  (31)
00271645	(32) Камнеуловитель, состоит из 2-х частей, для выхода смесителя с переходником MT 70 - VT 50	 (32)
00271646 00271635 00271648 00271649	(33) MF - шланг Ø 50, 40 бар, VT 50 - MT 50, длина 10 м (33) MF - шланг Ø 50, 40 бар, VT 50 - MT 50, длина 20 м (33) MF - шланг Ø 50, 40 бар, VT 50 - MT 50, длина 30 м (33) MF - шланг Ø 50, 40 бар, VT 50 - MT 50, длина 40 м	 (33)
16463 16469 00271650	(34) Муфта MT 50, Ø 50 (35) Муфта VT 50, Ø 50 (36) Хомут для шланга 66/20 с болтом (Ø 50)	 (34)  (35)  (36)
00271651	(37) Набор: 1x муфта MT 50, NW 50, 1x муфта VT 50, NW 50, 4x хомут для шланга+B2	
22023 00271690 15858	(38) Резиновая прокладка MT 50 (39) Рычажок для муфты MT 35 с натяжным кольцом (40) Зажимная втулка для рычажка	 (38)  (39)  (40)

Принадлежности для пневмонагнетателя

Артикульный номер	Наименование	
00271691 00271636	(1) MF – шланг Ø 53, 10 бар, VT 70 - MT 70, длина 10 м (1) MF – шланг Ø 53, 10 бар, VT 70 - MT 70, длина 20 м	
00272289 00272293	(2) Фитинг MT 70, втулка с болтами, Ø 53 (3) Фитинг VT 70, втулка с болтами, Ø 53	
00271635 00271637	(4) MF – шланг Ø 50, 10 бар, VT 70 - MT 70, длина 20 м (4) MF – шланг Ø 65, 10 бар, VT 70 - MT 70, длина 20 м	
00271692 00271693 00271525 00271694 00271526	(5) Фитинг MT 70, Ø 50 (5) Фитинг MT 70, Ø 60 (5) Фитинг MT 70, Ø 65 (6) Фитинг VT 70, Ø 50 (6) Фитинг VT 70, Ø 65	
15296	(7) Резиновое уплотнение	
00271652 00271653 00271654	(8) Набор: 1x муфта MT 70, NW 50, 1x муфта VT 70, Ø 50, (8) Набор: 1x муфта MT 70, NW 60, 1x муфта VT 70, Ø 60, (8) Набор: 1x муфта MT 70, NW 65, 1x муфта VT 70, Ø 65,	
00271650 00271656 14629	(9) Хомут для шланга 66/22 с болтом (Ø 50) (9) Хомут для шланга 76/20 с болтом (Ø 60) (9) Хомут для шланга S 82 с болтом (Ø 65)	
10911 10910	(10) Крепление для шланга, текстиль (11) Крепление для шланга, кожа	
15371 15372 15373	(12) Мяч из губчатой резины для очистки MF –шланга Ø 50 (12) Мяч из губчатой резины для очистки MF –шланга Ø 60 (12) Мяч из губчатой резины для очистки MF –шланга Ø 65	
00271657 00271658	(13) Гаситель, алюминиевый, фитинг MT 50, вращающийся (13) Гаситель, алюминиевый, фитинг MT 70, вращающийся	
00271659 00271660	(14) Гаситель, стальной, фитинг MT 50, вращающийся (14) Гаситель, стальной, фитинг MT 70, вращающийся	
15386 19231	(15) Горшок, резиновый, для гасителя (16) Ножка, резиновая, для гасителя (алюминий)	







Принадлежности для пневмонагнетателя














Правильная машина SMOOTHMAN

Технические характеристики	SMOOTHMAN TL
Артикульный номер	00271558
Диаметр заглаживающего диска	600 мм
Число оборотов приводного вала	125 1/мин.
Приводной двигатель	1,1 kW при 125 1/мин. 230 V переменный ток, 50 Hz
Общий вес	прибл. 42 кг
Высота	800 мм – 1 110 мм
Подключение к источнику тока	CEE – штекер подключение 16 A






















Принадлежности Правильная машина SMOOTHMAN

Артикульный номер	Наименование	
13208	(1) Заглаживающий диск диаметр 600 мм (для типа TL)	 (1)
17704 25331 13195	(2) Калоши для хождения по свежееуложенной поверхности (3) Калоши для хождения по свежееуложенной поверхности (4) Калоши для хождения по свежееуложенной поверхности,	 (2) (3) (4)
17682 17076	(5) Уровень, алюминиевый 80 см (5) Уровень, алюминиевый 100 см	 (5)
17603 17604 17331	(6) Кельма затирочная, 500x90x1,2 мм, заострённая (6) Кельма затирочная, 600x90x1,2 мм, заострённая (6) Кельма затирочная, 700x90x1,2 мм, заострённая	 (6)
17420 17395 17607	(7) Затирочная доска 18x32 мм, жёлтая, пластмассовая (7) Затирочная доска 20x36 мм, жёлтая, пластмассовая (7) Затирочная доска 24x48 мм, жёлтая, пластмассовая	 (7)
17058 17077 16563 16564 16565 16566 16567 16568 16569	(8) Правило, длина 1000 мм, высота 80 мм, с уровнем (8) Правило, длина 1000 мм, высота 100 мм, с двумя уровнями (8) Правило, длина 1500 мм, высота 80 мм, с уровнем (8) Правило, длина 2000 мм, высота 80 мм, с уровнем (8) Правило, длина 2500 мм, высота 80 мм, с уровнем (8) Правило, длина 3000 мм, высота 80 мм, с уровнем (8) Правило, длина 1500 мм, высота 100 мм, с уровнем (8) Правило, длина 2000 мм, высота 100 мм, с уровнем (8) Правило, длина 2500 мм, высота 100 мм, с уровнем	 (8)







Принадлежности для пневмонагнетателя

Артикульный номер	Наименование	
12755	(1) Сцепление с шаровой головкой для MIXMAN D4/D5 и DC 260/45-55	
00272230	(2) DIN буксировочная петля для MIXMAN D4/D5 и DC 260/45-55	
00271521	(3) Опорное колесо, комплект	
15456	(4) Шины, размер 185 R 14 C 102N	
17068	(4) Шины, размер 205 R 14 C 109N	
24323	(5) Набор тормозов, состоит из: тормозной колодки, натяжной пружины, пружины сжатия и защитного щитка	
00271528	(6) Силовой ремень для MIXMAN D4/D5	
18484	(6) Силовой ремень для DC 260/45-55	
15168	(7) Зубчатый, клиновой ремень для MIXMAN D4/D5 и DC 260/45-55	
10807	(8) Седло клапана автоматической крышки для MIXMAN D4/D5, DC 260/45-55	
00271695	(9) Уплотнение для крышки смесителя Estrich Boy 450/550	
15301	(9) Уплотнение для крышки смесителя DC 260/45-55	
11117	(10) Маслофильтр мотора для MIXMAN D4/D5, DC 260/45-55	
12329	(11) Топливный фильтр для MIXMAN D4/D5, DC 260/45-55	
12362	(12) Топливный фильтр грубой очистки для MIXMAN D4/D5, DC 260/45-55	
12081	(13) Маслофильтр компрессора для MIXMAN D4/D5, DC 260/45-55	
17849	(14) Воздушный фильтр для мотора	
17850	(15) Предохранительная гильза	
00271661	(16) Набор для техобслуживания MIXMAN D4/D5 – 500 рабочих часов	
00271662	(17) Набор для техобслуживания MIXMAN D4/D5 – 1000 рабочих часов	
00271663	(18) Набор для техобслуживания DC 260/45 – 50 рабочих часов	
00271664	(19) Набор для техобслуживания DC 260/45 – 500 рабочих часов	
00271665	(20) Набор для техобслуживания DC 260/45 – 1000 рабочих часов	
00271666	(21) Н.д.т. DC 260/43 (начиная с 1996 года выпуска) – 500 рабочих часов	
00271667	(22) Н.д.т. DC 260/43 (начиная с 1996 года выпуска) – 1000 рабочих часов	















Принадлежности для шнекового насоса

Артикульный номер	Наименование	
16435	(1) Статор тип 6012	 (1)
16436	(2) Ротор тип 6012, шестигранный	 (2)
24986	(3) Статор тип 1.5L7, с натяжной планкой	 (3)
16438	(3) Статор тип 1.5L7, не требует техобслуживания	 (4)
22151	(4) Ротор тип 1.5L7, шестигранный	 (4)
00271696	(5) Статор тип 2L8, с натяжной планкой	 (5)
24863	(5) Статор тип 2L8, не требует техобслуживания	 (6)
24420	(6) Ротор тип 2L8, шестигранный	 (6)
13480	(7) Диск шарнира, большой	 (7)
13481	(8) Диск шарнира, маленький	 (8)
00271697	(9) MF - шланг Ø40, 40 бар, VT 50- MT 50, длина 10 м	 (9)
00271698	(9) MF - шланг Ø40, 40 бар, VT 50- MT 50, длина 20 м	
16462	(10) Фитинг MT 50, Ø 40	 (10)  (11)  (12)
16468	(11) Фитинг VT 50, Ø 40	
14658	(12) Хомут для шланга	
00271646	(13) MF - шланг Ø 50, 40 бар, VT 50- MT 50, длина 10 м	 (13)
00271635	(13) MF - шланг Ø 50, 40 бар, VT 50- MT 50, длина 20 м	
00271699	(13) MF - шланг Ø 50, 40 бар, VT 50- MT 50, длина 30 м	
00271649	(13) MF - шланг Ø 50, 40 бар, VT 50- MT 50, длина 40 м	
24404	(14) Фитинг MT 50	 (14)  (15)  (16)
24403	(15) Фитинг VT 50	
00271650	(16) Хомут для шланга 66/22 с болтом (Ø 50)	
22023	(17) Уплотнитель, резиновый MT 50	 (17)  (18)  (19)
00271690	(18) Рычажок для фитинга MT 50 с вытяжным кольцом	
15858	(19) Зажимная втулка для рычажка	

Принадлежности для шнекового насоса

Артикульный номер	Наименование			
10911	(1) Крепление для шланга, текстиль		(1)	
10910	(2) Крепление для шланга, кожа		(2)	
15371	(3) Мяч из губчатой резины для очистки MF –шланга Ø 50		(3)	
15372	(3) Мяч из губчатой резины для очистки MF –шланга Ø 60			
15373	(3) Мяч из губчатой резины для очистки MF –шланга Ø 65			
25354	(8) Инструмент для взятия проб		(8)	
25332	(9) Измеритель плотности смеси			(9)
00271701	(10) Призма для пробы стяжки, упаковка из 10 штук			(10)
18170	(11) Нивелир, цифровой, с барабаном для шланга		(11)	
10390	(12) Маяк, чёрный		(12)	
17074	(14) Монтажная аэрозоль для шнека		(14)	

Принадлежности для шнекового насоса

Артикульный номер	Наименование	
12813	(1) Сцепление с шаровой головкой для FLOWMAN и FHS 200/3	 (1)
20679	(2) DIN буксировочная петля для FLOWMAN и FHS 200/3	
00271521	(3) Опорное колесо, комплект, тяжёлое	 (3)  (4)  (4)  (4)  (5)
15450	(4) Шины, размер 165 R 13	
15456	(4) Шины, размер 185 R 14 C 102N	
17068	(4) Шины, размер 205 R 14 C 109N	
24323	(5) Набор тормозов, состоит из тормозной колодки, натяжной пружины, пружины сжатия и защитного щитка	
11117	(6) Маслофильтр мотора	 (6)
12329	(7) Топливный фильтр	 (7)
00271702	(8) Медное кольцо	 (8)
17849	(9) Патрон воздушного фильтра	 (9)
11417	(10) Уплотнитель крышки клапана	 (10)
17841	(11) Всасывающий фильтр	 (11)
15168	(12) Зубчатый, клиновой ремень	 (12)
12362	(13) Топливный фильтр грубой очистки	 (13)

Принадлежности для штукатурной машины

Артикульный номер	Наименование	
	PLASTERMAN 4	
00271917	(1) Статор D6-3	
00271916	(2) Ротор D6-3	
	Projet Mix 180[®], DLH D2	
16442	(3) Статор 2L6, 63 Shore	
23436	(4) Статор 2L6, 56 Shore	
16441	(5) Ротор тип 2L6, шестигранный	
00272247	(6) Смесительная спираль PLASTERMAN 4	
00272809	(8) MF - шланг Ø 35, 40 бар, VT 35- MT 35, длина 20 м	
16454	(9) Фитинг MT 35, Ø 35	
21324	(10) Фитинг VT 35, Ø 35	
16472	(10) Фитинг VT 50, Ø 35	
14654	(11) Хомут для шланга 39/49 для подающего шланга Ø 35	
00272810	(12) Переходник V50- M35	
00272811	(13) Переходник M50- V35	
14848	(14) Уплотнитель, резиновый MT 35	
00271690	(15) Рычажок для фитинга MT 35 с вытяжным кольцом	
15858	(16) Зажимная втулка для рычажка	
10911	(17) Крепление для шланга, текстиль	
10910	(18) Крепление для шланга, кожа	
15370	(19) Мяч из губчатой резины для мытья MF-шлангов Ø 35-40	
10922	(20) Распылитель, большой, с рукояткой	

Принадлежности

Артикульный номер Наименование


17066 (1) Клещи для колеса, противоугонное устройство с 2мя ключами

12541 (2) Противоугонное устройство для DIN-буксировочной петли

22058 (3) Противоугонное устройство для буксировочной петли

17332 (4) Противоугонное устройство для сцепления с шаровой головкой

12648 (5) Тормозной башмак



17287 (6) Полукомбинезон для укладчиков бесшовного пола, Пожалуйста, укажите размер вместе с артикульным номером (например 750 000 1158 соответствует 58 размеру). Размеры: 48,50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

17320 (7) Брюки для укладчиков бесшовного пола, синие, Пожалуйста, укажите размер вместе с артикульным номером (например 750 000 1244 соответствует 44 размеру). Размеры: 44,46,48,50, 52, 54, 56, 58, 60


17749 (8) Наколенники к брюкам



16555 (10) Super-Blue, перчатки из латекса для укладчика бесшовного пола, на хлопчатобумажной основе, шероховатые, 30 см

17644 (11) Перчатки из неопрена с покрытием против скольжения на ладонной части, чёрные, длина 30 см


00271705 (12) Антивибрационные перчатки



13191 (13) Наколенники с заменяемой подушечкой, пара

13192 (14) Наколенники с двумя складками, пара

13193 (15) Наколенники специальные с широкой полосой защиты, пара



00271706 (17) Пистолет-распылитель со шлангом




16329 (18) Смазочный шприц, ручной, комплект, со шлангом

16331 (19) HD-шланг 300 мм для ручного смазочного шприца

16381 (20) Патрон со смазкой 400 гр

16382 (21) Патрон со смазкой 4,5 кг. для центральной смазочной системы



00271707 (22) Рейсмас 85-115 см





Батисс

Строительные технологии

Телефон: +7 (495) 972-87-98

8 800 100-41-95 (звонок бесплатный)

Факс: +7 (499) 759-00-27

Эл. почта: info@batisse.ru

Интернет: www.batisse.ru

www.facebook.com/Batisse.ru