

weberm

The Brand of Progress

CF



Прямоходная
виброплита

CF 1



Batisse
Building technology

Виброплита CF 1

weberm

The Brand of Progress

CF

Компактная прямоходная виброплита CF 1 идеально подходит для уплотнительных работ в ограниченном пространстве.

CF 1 чаще всего используется при возведении садово-парковых декораций и укладке пешеходных дорожек для уплотнения песка/гравия, плиточных, асфальтовых, бетонных и изолирующих покрытий. Транспортировочная петля и ручки для переноски делают машину легко перемещаемой, а складывающаяся рама управления позволяет поместить её даже в багажник автомобиля.

Ручки управления с низким уровнем вибрации обеспечивают максимальный уровень комфорта для оператора даже при долговременной работе.



Дополнительные опции


Встраиваемое шасси, полиуретановая прокладка, 12-ти литровый водяной бак (для уплотнения асфальта).

Область применения

Небольшие площади песка/гравия, асфальт, безосадочный бетон, изолирующие материалы, тротуарная плитка, дорожки из брусчатки.

Технические характеристики CF 1

Тип		CF 1	CF 1 Hd
Рабочий вес	кг	72	70
Центробежная сила	кН	11	11
Частота	Гц (об/мин)	95 (5,700)	95 (5,700)
Рабочая ширина	мм	400	400
Производитель двигателя		Robin EX 17	Honda GX 120
Тип двигателя		4-х тактный, бензиновый	4-х тактный, бензиновый
Максимальная мощность двигателя	кВ (л.с.)	4.2 (5.7)	2.6 (3.6)
Мощность при рабочей скорости	кВ (л.с.)	2.8 (3.8)	1.8 (2.5)
Рабочая скорость	м/мин	26	26



Батисс

Строительные технологии

107023 г. Москва, ул. Электрозаводская, д.21, корп.8

Тел: 8 800 100-41-95 / +7 (495)972-87-98 / E-Mail: info@batisse.ru / www.batisse.ru